

SERTIFIKAAT

Nr 260-022/09

Toode

Loodusliku kivipuistega tsementlaastplaat "KIVEX"

Tootja / Tarnija

Ehitusplaat (Reg kood 11182105)

Aadress: Hoiu 9, Laagri, Harjumaa, EESTI.

Toote kirjeldus ja kasutusala

1. Amroc plaat B1- paksus ≥ 8 mm
2. Epoksüvaik EPOX- β -1
3. Looduslik graniidist kivipuru

Kasutusala: Hoonete fassaadide ja soklite katmine.

Klassifitseerimise standard

EN 13501-1:2007 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: "Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel".

Klassifikatsioon

Loodusliku kivipuistega tsementlaastplaat KIVEX klassifitseerub vastavalt standardile EN 13501-1: 2007 tuletundlikkuse osas järgnevalt:

Tuletundlikkuse klass B-s1,d0

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-25-09 (Inspecta Estonia OÜ);
2. Juhatuse otsus nr. 18/06/2009.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Kvaliteedikontrolli register R1.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt kvaliteedijärelevalve lepingule nr KJL-100/2009.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat on välja antud 30.06.2009 ning kehtib kuni 30.06.2012 tingimusel, et korraline kvaliteedikontroll on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märged on kantud kvaliteedikontrolli registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.



Akrediteeritud
PC015

Janek Neltsas
Juhatuse liige

INSPECTA ESTONIA OÜ
BETOONI 15/ PANEELI 5, 11415 TALLINN, EESTI, TEL (+372) 680 7748, FAKS (+372) 680 7746, www.estcert.ee

